

附件 3

食品安全监督抽检不合格产品信息

(声明: 以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)

序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目 检验结果 标准值	检验机构	备注
1	/	/	通江县沙溪镇惠众超市	四川省巴中市通江县沙溪镇琴秋街320号	晚芦	/	/	2022-06-01(购进日期)	丙溴磷 0.40mg/kg 0.2mg/kg;	四川省产品质量监督检验检疫院	
2	/	/	通江县沙溪镇惠众超市	四川省巴中市通江县沙溪镇琴秋街320号	香蕉	/	/	2022-06-07(购进日期)	吡虫啉 0.128mg/kg 0.05mg/kg;	四川省产品质量监督检验检疫院	
3	/	/	通江县家家乐购物中心	四川省巴中市通江县涪阳镇红江路218号	香蕉	/	/	2022-06-06(购进日期)	吡虫啉 0.146mg/kg 0.05mg/kg;	四川省产品质量监督检验检疫院	
4	/	/	通江县万福优品生鲜超市	四川省巴中市通江县壁州街道诺江路855号	香蕉	/	/	2022-06-09(购进日期)	吡虫啉 0.0874mg/kg 0.05mg/kg;	四川省产品质量监督检验检疫院	

5	/	/	通江县畅源生鲜超市	四川省巴中市通江县壁州街道石牛大道 395 号	香蕉	/	/	2022-07-19 (购进日期)	吡虫啉 0.290mg/kg 0.05mg/kg;	四川省产品质量监督检验检测院	
6	/	/	通江县勇利姐妹水果店	四川省巴中市通江县诺江镇红军北路 176 号	香蕉	/	/	2022-07-18 (购进日期)	吡虫啉 0.153mg/kg 0.05mg/kg;	四川省产品质量监督检验检测院	
7	/	/	通江县世纪佰佳购物中心	四川省巴中市通江县诺江镇高明大道 1009-1019 号	香蕉	/	/	2022-07-14 (购进日期)	吡虫啉 0.141mg/kg 0.05mg/kg;	四川省产品质量监督检验检测院	
8	/	/	通江县乐欣食品便利店	四川省巴中市通江县壁州街道红军北路 245.247 号	香蕉	/	/	2022-07-18 (购进日期)	吡虫啉 0.172mg/kg 0.05mg/kg; 噻虫嗪 0.0406mg/kg 0.02mg/kg;	四川省产品质量监督检验检测院	
9	/	/	通江县锦江百惠超市	四川省巴中市通江县石牛嘴新区滨河路大道锦江花园二期 8-101	大姜	/	/	2022-07-19 (购进日期)	噻虫嗪 1.2mg/kg 0.2mg/kg;	四川省产品质量监督检验检测院	

10	/	/	通江县永安平惠超市	四川省巴中市通江县永安镇街道	香蕉	/	/	2022-07-20 (购进日期)	吡虫啉 0.295mg/kg 0.05mg/kg;	四川省产品质量监督检验检测院	
11	/	/	通江县诺水河镇侨都购物中心	四川省巴中市通江县诺水河镇北路19号	香蕉	/	/	2022-07-17 (购进日期)	吡虫啉 0.124mg/kg 0.05mg/kg;	四川省产品质量监督检验检测院	
12	/	/	通江县汇鑫园生活超市	四川省巴中市通江县诺江镇红江东路85、86、87号	香蕉	/	/	2022-07-20 (购进日期)	吡虫啉 0.164mg/kg 0.05mg/kg;	四川省产品质量监督检验检测院	